

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
«№ 3 ЖАҢАӨЗЕН ҚАЛАЛЫҚ
ЕМХАНАСЫ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК
КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ЖАНАОЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 3»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, 130200,
Жанаөзен қаласы, Рахат ауылы, Ақсу шағын ауданы,
С. Сейтказиев көшесі, 77 А құрылыс
Тел./факс: 8 (72934) 92-379. E-mail: jgp3@mail.ru

Республика Казахстан, Мангистауская область, 130200,
город Жанаозен, село Рахат, микрорайон Ақсу,
улица С. Сейтказиева, строение 77 А
Тел./факс: 8 (72934) 92-379. E-mail: jgp3@mail.ru

Хаттама

№ 11 от 03.05.2024 года

Протокол

О рассмотрении ценовых предложений потенциальных поставщиков

- Заказчик: ГКП "Жанаозенская поликлиника №3" на ПХВ, г. Жанаозен, ул. Сейтказиева 77 А.
- Комиссия в составе: председатель комиссии - заместитель директора по ЛПР Ужазова У.А., члены комиссии - провизор Тасименова С.Т.

- главная медицинская сестра Редова Ш.Ч.

секретарь комиссии - бухгалтер по ГЗ Айтджанова Г.О.

30.04.2024 года 16:00 часов в Государственном коммунальном предприятии "Жанаозенская городская поликлиника № 3" на праве хозяйственного ведения по адресу: РК, Мангистауская область, 130200, город Жанаозен, микрорайон АКСУ, улица С. Сейтказиева, 77А - произвела процедуру вскрытия конвертов с ценовыми предложениями на участие в государственных закупках способом запроса ценовых предложений. Конверты в запечатанном виде с ценовыми предложениями нижеследующих потенциальных поставщиков были представлены своевременно, до истечения окончательного срока указанные на веб-сайте предприятия "http:jgp3.mangystau.kz".

- Наименование и краткое описание закупаемого товара по лотам:

Таблица №1

	Наименование товаров		ед. изм	к-во	Стоимость за ед. товара (в тенге)	Сумма, выделенная из бюджета (в тенге)
1	Термометр медицинский ртутный (градусник)	Термометр медицинский, стеклянный, ртутный, предназначен для измерения температуры тела. Термометр состоит из стеклянной колбы и капилляра, заполненного ртутью и планки со шкалой. Внешний футляр из прочного пластика.	ШТ	500	750,00	375 000,00
2	Клеенка медицинская	Резинотканевая или ПХВ, медицинская. Применяется в качестве непроницаемого материала для санитарно-гигиенических целей. Страна производитель: Россия Длина рулона: 25 м	рулон	3	37 500,00	112 500,00

		Назначение клеенки: Для медицинских целей Цвет: Оранжевый Ширина рулона: 100 см				
3	Индикатор стерилизации на 180 градусов №500 с журналом	Термоиндикаторы химические Стеритест-Вл для контроля режима работы воздушного стерилизатора на 180 град., уп. №500	уп	20	6 875,00	137 500,00
4	Индикатор стерилизации на 132 градусов №500 с журналом	Термоиндикаторы химические Стеритест-П для контроля режима работы парового стерилизатора на 132 град., уп. №500	уп	20	6 875,00	137 500,00
5	Жгут кровоостанавливающий	Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический. Размер 45х2,5 см. Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях при проведении манипуляций.	шт.	60	4 500,00	270 000,00
6	Лента сантиметровая 1,5м	Гибкая лента длиной 1,5м с нанесенными делениями. используется для снятия мерок, уточнения длины изделия, проверки размеров деталей	шт.	30	1 600,00	48 000,00
7	Стекло предметное со шлифованным краем и полосой для записи для мазков	Стекло для микропрепаратов предметное со шлиф краями и полосой д/записи 26х76мм толщ 1,0 мм уп.50 шт	уп	50	1 585,00	79 250,00
8	Облучатель бактерицидный ОБНП 2х30-01 "ГЕНЕРИС" 2-х ламповый настенно-потолочный	Источник излучения - лампа UV-C, тип цоколя G13 Количество источников излучения (ламп) - 2 шт. Тип стартера - LS-111 Количество стартеров - 2 шт. Облученность на расстоянии 1 метр - 1,5 Вт/кв.м Суммарный бактерицидный поток - 15,3 Вт Производительность - 180 куб.м/час Средняя продолжительность горения ламп (бактерицидный эффект) - 9000 часов. Потребляемая мощность (не более) - 190 Вт Габаритные размеры, мм - 950х80х110	шт	7	40 000,00	280 000,00

		Масса (не более) - 2,5 кг Гарантия на схему электрическую принципиальную - 12 месяцев со дня продажи Комплект поставки.Облучатель Лампа 30 Вт - 2 шт. Сетевой шнур Паспорт Упаковочная тара				
9	ABK Care Multi – портативный анализатор для количественного определения в капиллярной крови концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов.	Технические характеристики Диапазон измерений:Электроды глюкозы - 10-600мг/дл (0,6-33,3ммоль/л).Холестерин – 130-400 мг/дл (3,3 – 10,2ммоль/л).Триглицериды – 50-500 мг/дл (0,56 – 5,6ммоль/л).Источник питания:2 x 3В кнопочные литиевые батареи питания, тип – CR 2032. Батарею питания можно использовать в течение одного года при условии проведения 3 измерений в день (около 1000 измерений). Размеры:Длина – 97мм Высота – 49мм Ширина – 20,5мм	шт	12	30 000,00	360 000,00
10	Гигрометр психрометрический ВИТ-2, диапазон: от 15 до +40 С, с поверкой	гигрометры ВИТ изготавливаются по ТУ25-11.1645-84 и представляют собой пластиковое основание, на котором закреплены температурная шкала и два капилляра, резервуар одного из которых увлажняется фитилем из ткани, опущенным в питатель с водой, а также таблица для определения относительной влажности воздуха по разнице показаний «сухого» и «увлажненного»; шкальная пластина и таблица выполнены из металла Технические характеристики ВИТ-2 Диапазон измерения относительной влажности, % 20...90	шт	25	7 600,00	190 000,00
11	Тропаниновый тест	Одностадийный иммунохроматографический тест для качественного бесприборного раздельного определения сердечного тропонина I (сTnI) и в сыворотке, плазме или	уп	2	3 000,00	6 000,00

		цельной крови человека при диагностировании острого инфаркта миокарда. Тест-кассеты в индивидуальной упаковке. Технические характеристики Одностадийный твердофазный иммунохроматографический тест для качественного определения сердечного тропонина I и миоглобина.				
12	Песочные часы 15 мин	Тип часов:настольные Механизм часов:песочные Особенности:для детской Форма:фигурная Материал корпуса:пластик Стекло:минеральное Комплектация:Современные песочные часы имеют две стеклянные половинки в виде конуса. Они повернуты навстречу друг другу своими вершинами. Между конусами расположено небольшое отверстие, где просыпается песок, который находится внутри часов. Поскольку стеклянная колба крепко запаяна, а внутри расположено определенное количество песочка, то его время перетекания определенное (в данном случае 10 минут).	шт	5	2 000,00	10 000,00
13	Стетоскоп акушерский, деревянный	Стетоскоп акушерский деревянный 170 мм предназначен для прослушивания сердцебиения плода у беременных женщин.Стетоскоп выполнен из твердых пород дерева и прошел специальную обработку, вследствие чего имеет хорошие акустические характеристики.	шт.	26	9 000,00	234 000,00
14	Кислородная подушка	Размеры 25 л. 73 ± 0,5 см×35 ± 0,5 см Максимальное рабочее давление 10кПа Рабочее время хранения кислорода в подушке 7-10 дней при условии правильной эксплуатации уп. поливинилхлоридный пакет.	шт.	10	12 500,00	125 000,00

15	Клеенка медицинская	Резинотканевая или ПВХ, медицинская. Применяется в качестве непроницаемого материала для санитарно-гигиенических целей	метр	80	1 700,00	136 000,00
16	Спираль внутриматочная Yupona Bio-T 9(кольцеобразная форма)	Якорь внутриматочного противозачаточного средства изготовлен из пластика. Форма якоря - Т - образная. На вертикальном стержне якоря намотана медная проволока с номинальной площадью активной поверхности 380 мм ² (степень чистоты меди - не менее 99,98%), и закреплена монофиламентная нить для контроля за расположением и извлечением контрацептива. Рентген и УЗИ - контрастность обеспечивается наличием медной проволоки на стержне. Методика введения ВМС «Юнона Био-Т» - метод «изъятия», диаметр градуированной трубки-проводника 3,9 мм. Длительность контрацепции - не более 5 лет.	шт	350	3 674,00	1 285 900,00
17	Спираль внутриматочная Yupona Bio-T 9(т-образная)	Якорь внутриматочного противозачаточного средства изготовлен из пластика. Форма якоря - Т - образная. На вертикальном стержне якоря намотана медная проволока с номинальной площадью активной поверхности 380 мм ² (степень чистоты меди - не менее 99,98%), и закреплена монофиламентная нить для контроля за расположением и извлечением контрацептива. Рентген и УЗИ - контрастность обеспечивается наличием медной проволоки на стержне. Методика введения ВМС «Юнона Био-Т» - метод «изъятия», диаметр градуированной трубки-проводника 3,9 мм. Длительность контрацепции - не более 5 лет.	шт	350	3 674,00	1 285 900,00
18	Ножницы для глубоких полостей, 230 мм	Тип инструмента-режущий. Функциональное назначение - для рассечения мягких тканей в глубоких полостях. Вид - многоразовый. Общая длина, мм - 230мм. Длина	шт	5	6 500,00	32 500,00

		рабочей части, мм - 45мм. Вид рукоятки - 2-х браншевая кольцевая. Вид поверхности - матовая антибликовая поверхность для исключения отражающего эффекта.				
19	Экстрактор ВМС прямой (крючок для удаления спирали)	Экстрактор ВМС, прямой - предназначен для извлечения внутриматочных спиралей без предварительного расширения цервикального канала.Материал — нержавеющая сталь. Длина 290 мм.	шт	5	3 000,00	15 000,00
20	ТЕРМОМЕТР ТС-7-М1 ИСП.6 (- 30+30) С ПОВЕРКОЙ	Материал корпуса: стекло Тип стекла: Техническое Шкала единиц измерения: С Цена деления шкалы: 1 Термометрическая жидкость: Метилкарбитол Технические характеристики: Диапазон измеряемой температуры, °С -30...+30 Цена деления, °С 1 Погрешность измерений, °С ±1,5°С при температуре - 30...0°С, ±1°С при температуре 0...+100°С Термометрическая жидкость метилкарбитол Материал основания / корпуса полиэтилен	шт	94	4 000,00	376 000,00
21	Бумага крепированная 1000*1000 мм 250листов	для стерилизации паровым, суховоздушным, газовым (ЭО, ФОРМ) и радиационным методами.размером 100*100 см 250 лист в упак	уп	3	60 149,00	180 447,00
22	Набор первой помощи для детских групп и начальных классов с навесной панелью 230*230*90мм)	Страна производитель:Казахстан Состояние:Новое Тип:Универсальные п\п Наименование ед.изм. Кол-во 1 Бальзам Спасатель шт 1 2 Салфетки стерильные 7,5*7,5см уп 1 3 Салфетки стерильные 10*10см уп 1 4 Вата медицинская стерильная, упаковка 50 гр уп 1 5 Бинт марлевый стерильный 7м*14см шт 3 6 Бинт марлевый стерильный 5м*10см шт 3 7 Лейкопластырь бактерицидный № 1 шт 60 8 Салфетки спиртовые №1	уп	5	25 000,00	125 000,00

		шт 50 9 Лейкопластырь в рулоне размер 2,5см.*5м шт 2 10 Лейкопластырь в рулоне размер 1,25см.*5м. шт 1 11 Раствор бриллиантовой зелени 1% 20 мл фл 1 12 Перекись водорода 3% спрей, 30 мл фл 2 13 Маски медицинские (детские) шт 35				
23	Альфапластик Грелка резиновая А	Общие характеристики Тип:грелка Вид:водяная Область применения:универсальная Материал:резина Объем:2 л Максимальная температура нагрева:90 °С Дополнительно:Срок годности-1 г.	шт	10	1 950,00	19 500,00
24	Зажим Москит	Зажим кровоостанавливающий типа Москит 15 см прямой. Используется для пережатия сосудов с целью временной остановки кровотечения. Рабочие губки имеют мелкую насечку и коническую наружную поверхность. Материал - нержавеющая сталь. Длина - 150.3 мм.	шт	10	6 500,00	65 000,00
25	Шовный материал Шелк (Silk Braided)№2	Цвет:Фиолетовый Шелковые нити являются нерассасывающимся стерильным хирургическим шовным материалом. Шелковые шовные материалы предназначены для аппроксимации мягких тканей, включая использование в сердечно- сосудистой, глазной хирургии и нейрохирургии, вызывают минимальную воспалительную реакцию в ткани и в последующем инкапсулируются соединительной тканью. Несмотря на то что шелк не является рассасывающимся шовным материалом, постепенная деградация in vivo белковосодержащих волокон шелка приводит к нарастающей потере прочности с течением времени и к полной потере	уп	30	700,00	21 000,00

		прочности спустя 3–6 месяцев.				
26	Шовный материал Шелк (Silk Braided) №4	Цвет: Фиолетовый Шелковые нити являются нерассасывающимся стерильным хирургическим шовным материалом. Шелковые шовные материалы предназначены для аппроксимации мягких тканей, включая использование в сердечно-сосудистой, глазной хирургии и нейрохирургии, вызывают минимальную воспалительную реакцию в ткани и в последующем инкапсулируются соединительной тканью. Несмотря на то что шелк не является рассасывающимся шовным материалом, постепенная деградация in vivo белковосодержащих волокон шелка приводит к нарастающей потере прочности с течением времени и к полной потере прочности спустя 3–6 месяцев.	уп	30	600,00	18 000,00
27	Ножницы сосудистые, горизонтально- изогнутые, 160 мм,	Ножницы сосудистые, горизонтально-изогнутые, 160 мм, 10.0539.14 - предназначены для рассечения сосудов. Сосудистые ножницы имеют удлиненные бранши и укороченную режущую поверхность. Угловые ножницы используют для рассечения сосуда только в определенном положении.	шт	5	3 500,00	17 500,00
28	Ножницы остроконечные прямые, 140 мм	Ножницы остроконечные прямые, 140 мм	шт	5	3 500,00	17 500,00

29	Кетгут простой рассасывающий UPS 2/6 метр	Кетгут простой (Plain surgical catgut) — обыкновенный кетгут является хирургическим шовным материалом, который не был подвергнут дополнительной обработке с целью увеличения периода рассасывания: Внешний вид — эластичная нить с гладкой поверхностью от кремового до светло-коричневого цвета. Рассасывание — время рассасывания (потеря прочности на разрыв до 50 %) 7-12 дней. Удаляется из организма энзиматическим действием в течение 70 дней. Стерилизация — радиационный метод. Сфера применения нити достаточно широка и включает в себя следующие направления медицины: общая хирургия; урологические операции; акушерство и гинекология, операции кесарева сечения; ортопедическое направление; офтальмологические хирургические процедуры; хирургия подкожных сосудов; всевозможные кожные швы, различные направления пластической хирургии	шт	10	600,00	6 000,00
30	Кетгут простой рассасывающий UPS 4 /2 метр	Кетгут простой (Plain surgical catgut) — обыкновенный кетгут является хирургическим шовным материалом, который не был подвергнут дополнительной обработке с целью увеличения периода рассасывания: Внешний вид — эластичная нить с гладкой поверхностью от кремового до светло-коричневого цвета. Рассасывание — время рассасывания (потеря прочности на разрыв до 50 %) 7-12 дней. Удаляется из организма энзиматическим действием в течение 70 дней. Стерилизация — радиационный метод. Сфера применения нити достаточно широка и	шт	10	600,00	6 000,00

		включает в себя следующие направления медицины: общая хирургия; урологические операции; акушерство и гинекология, операции кесарева сечения; ортопедическое направление; офтальмологические хирургические процедуры; хирургия подкожных сосудов; всевозможные кожные швы, различные направления пластической хирургии				
31	Игла хирургическая, режущая, окружность 3/8, длина 45 мм, упаковка 12 штук	тип иглы - режущая; размер - 45 3/8;	уп	10	1 000,00	10 000,00
32	Векорасширитель регулируемый по Фриману пластинчатый для взрослых	нержавеющая сталь и титановый сплав .Опоры регулируются плавным винтовым механизмом, который позволяет подобрать оптимальное положение рабочих областей. Пластины загнуты, имеют идеально ровную поверхность, что создаёт оптимальные условия для безопасного и максимально комфортного использования.	штук			0,00
33	Векорасширитель регулируемый по Фриману пластинчатый, для педиатрии	нержавеющая сталь и титановый сплав .Опоры регулируются плавным винтовым механизмом, который позволяет подобрать оптимальное положение рабочих областей. Пластины загнуты, имеют идеально ровную поверхность, что создаёт оптимальные условия для безопасного и максимально комфортного использования.	штук			0,00
34	Офтальмоскоп налобный бинокулярный	Составные части прибора НБО-3-01 : Источник питания автономный (аккумуляторы НКТЦ-1.2-1 - 5 шт.); Зарядное устройство; Блок питания сетевой; Линза асферическая офтальмоскопическая на 15, 20, 29 дптр; Депрессор; Зеркало в оправе; Футляр; Электрошнур;	штук	1	850 000,00	850 000,00

		Вставка плавкая; Лампа.				
35	Тонометр внутриглазного давления	ТВГД-02 предназначен для измерения внутриглазного давления (ВГД) через веко у взрослых и детей без использования анестетиков. измеряет ВГД через веко; измеряет как истинное ВГД, так и тонометрическое; измеряет в положении пациента «сидя» и «лежа»; включен в реестр средств измерений.	шт	2	540 000,00	1 080 000,00
36	Шовный материал Викрил 2-0	Длина 75 мм Цвет Фиолетовый Размер USP 3/0 в упаковке 12 штук	уп	7		0,00
37	Зеркало ректальное двустворчатое со сплошными губками (З-61)	Зеркало ректальное двустворчатое со сплошными губками (З-61): Многоразового применения; Область применения — проктология, акушерство и гинекология, хирургия; Длина губок — 96 мм; Ширина губок — 25 мм; С винтовым фиксатором, с возвратной пружиной;	шт	2	25 970,00	51 940,00
38	Зеркало ректальное детское 91 мм	Зеркало ректальное детское 91 мм (З-57): Область применения — хирургия; Длина — 142,5 мм; Длина рабочей части — 91 мм; Ширина рабочей части — 16,3 мм; Ширина соединения рабочих	шт	2	20 000,00	40 000,00
		частей -12,4 мм; Ширина правой и левой половин по 12 мм; Расстояние между правой и левой половинами 51 мм;				
39	Мешок АмБУ для ручной ИвЛ	Комплектация: Лицевая маска Нереверсивный клапан Баллон с ручным управлением Кислородный клапан Трубка для подачи кислорода Объем вдыхаемого газа, мл. 900 Объем резервного мешка, мл. 1500 Объем дыхательного мешка, мл. 2300±200 Минутная	шт	5	22 350,00	111 750,00

		вентиляция, л/мин 31 Ограничения давления в дыхательном контуре, гПа 55±15 Сопротивление вдоху, гПа 5 Сопротивление выдоху, Гпа 2 Утечка газа при давлении 30гПа, л/мин. 0,5 Габаритные размеры, мм 350x140x200 Масса, кг 0,90				
40	Ручные весы (безмен) до 50 кг.	Компактные, надежные, качественные портативные весы. Вес: 50 кг Выбор 4 единиц: кг, фунт, унция, цзинь Питание от 2 батареек AAA (в комплекте) Размер: 10x6x2 см	шт	26	6 120,00	159 120,00
41	Мешок Амбу ручной для детей	Мешок Амбу ручной, одноразовый для детей, V 550 мл, с резервуарным мешком из ПВХ, кислородной линией 2, маской №3. Полноценный мешок Амбу состоит из 7 частей: маски, основного вентиляционного и резервного мешков, системы клапанов и ниппеля.	шт	6	11 800,00	70 800,00
42	АЗОПИРАМ®-РК набор реагентов, 1000 определений.	Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки изделий мед. назначения, на наличие следов крови и моющих средств. Срок годности: 2 года. Производитель: Казахстан	шт	10	4 750,00	47 500,00
43	Роторасширитель с кремальерой, 190мм	инструмент для разведения челюстей и удержания рта открытым при осмотре и лечебных манипуляциях. Роторасширитель применяется для принудительного быстрого раскрытия рта.	шт.	6	12 600,00	75 600,00
44	Языкодержатель, 170мм.	инструмент для захватывания, вытягивания и удерживания языка при хирургических операциях, представляющий собой зажим с кремальерой и губками различной формы.	шт.	6	4 150,00	24 900,00

45	Лампа бактерицидная ультрафиолетовая 30W-G13	Материал стекло Мощность, Вт 30 Напряжение В 110 Жертоле түрі G13 Средняя продолжительность работы лампы, час 8000 Длина волны, нм 253.7 Өндіріс елі Китай Размеры товара (Г x Ш x В), см 2.6 x 2.6 x 89.4 Өлшем бірлігі Штука	шт	40	11 400,00	456 000,00
----	--	--	----	----	-----------	------------

2. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения (таблица №2)

Таблица №2.

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциальных поставщиков	Дата представления заявок
1	ТОО "IREN MAKS COMPANY"	080000, Жамбылская область, г. Тараз, микрорайон АСА, 13	30.04.2024г. 10 час 23 мин.
2	ИП "Каракулов С.А."	г. Актобе, ул. С. Баишева 7 а корп 3, офис 7	30.04.2024г. 10 час 45 мин.
3	ТОО "Бакас-Акцент"	130000, РК, Мангистауская область, г. Актау, 12 мкр, 42 дом, 43 кв.	30.04.2024г. 11 час 30 мин.

3. Краткое описание и цена закупаемых товаров, их торговое наименование - прилагается к протоколу об итогах.

В соответствии с пунктом 78 главы 3 Постановления Правительства РК № 110 от 07 июня 2023 года, **о чем гласит:**

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 75 настоящих Правил, заказчик или организатор закупки принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупки.

При представлении одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В соответствии с пунктом 79 главы 3 Постановления Правительства РК № 110 от 07 июня 2023 года, **о чем гласит:**

При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

4. Комиссия рассмотрев представленные ценовые предложения Поставщиков,

РЕШИЛА

Признать победителем закупки по лотам № 3, 4, 7, 39 и 41 ТОО "IREN MAKS COMPANY "

Признать победителем закупки по лотам № 1, 2, 5, 8, 14, 15, 35, 37, 38 и 42 ИП "Каракулов С.А. "

Признать победителем закупки по лотам № 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24 и 45 ТОО "Бакас - Акцент"

Признать закуп несостоявшимся из-за отсутствия ценовых предложений по лотам № 6, 11, 12, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 43 и 44.

4.1. Заказчику ГКП "Жанаозенская городская поликлиника №3" на ПХВ рассмотреть возможность заключения договора о закупках:

- с ТОО "IREN MAKS COMPANY " на общую сумму 305 200 (триста пять тысяч двести) тенге.
- с ИП "Каракулов С.А " на общую сумму 1 592 300 (один миллион пятьсот девяносто две тысячи триста) тенге.
- с ТОО "Бакас-акцент" на общую сумму 2 154 575 (два миллиона сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят пять) тенге.

За данное решение проголосовали:


За - 3 голосов

Против - 0 голосов

Председатель комиссии _____

члены комиссии _____

секретарь комиссии _____



Ужазова У.А.,

Тасименова С.Т.,

Редова Ш.Ч.,

Айтджанова Г.О.

Наименование товаров	Характеристика	ед. изм	к-во	Стоимость за ед. товара (в тенге)	Сумма, выделенная из бюджета (в тенге)	ТОО "IREN MAKS COMPANY"	ИП Каракулов С.А.	ТОО "Бакас-Акцент"
1 Термометр медицинский ртутный (градусник)	Термометр медицинский, стеклянный, ртутный, предназначен для измерения температуры тела. Термометр состоит из стеклянной колбы и капилляра, заполненного ртутью и шкалы со шкалой. Внешний футляр из прочного пластика	шт	500	750,00	375 000,00		325000	
2 Клетка медицинская	Резиноклатовая или ПВХ, медицинская. Применяется в качестве непроницаемого материала для санитарно-гигиенических целей Страна производитель: Россия Длина рулона - 25 м Наличие кленки Для медицинских целей Цвет Оранжевый	рулон	3	37 500,00	112 500,00	107250	87000	95400
3 Индикатор стерилизации на 180 градус X:500 с журналом	Термоиндикатор химические Стерипест-Вл для контроля режима работы воздушного стерилизатора на 180 град., уп. №500	уп	20	6 875,00	137 500,00	66000	119980	
4 Индикатор стерилизации на 132 градус X:500 с журналом	Термоиндикатор химические Стерипест-П для контроля режима работы парового стерилизатора на 132 град., уп. №500	уп	20	6 875,00	137 500,00	66000	119980	
5 Жгут кровоостанавливающий	Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический Размер 45х2,5 см Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях при проведении манипуляций	шт	60	4 500,00	270 000,00	151200	48000	63000
6 Дента сантиметровая 1,5м	Гибкая лента длиной 1,5м с нанесенными делениями, используется для снятия мерок/уточнения длины изделия, проверки размеров деталей	шт	30	1 600,00	48 000,00			
7 Стекло предметное со шлифованным краем и полюсом для записи для маркировки	Стекло для микропрепаратов предметное со шлиф краем и полюсом д записи 26х76мм толщ 1,0 мм уп 50 шт	уп	50	1 585,00	79 250,00	38000	75000	45000
8 Обучатель бактериальный ОБИП 2х30-01 "ГЕНЕРИК" 2-х ламповый настольно-потолочный	Источник излучения - лампа UV-C, тип излучения G13 Количество источников излучения (лампы) - 2 шт Тип стартера - LS-111	шт	7	40 000,00	280 000,00	163660	157500	165375
9 АБК Care Multi - портативный анализатор для количественного определения в капиллярной крови концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов	Технические характеристики Диапазон измерений Электролиты глюкозы - 10-600мг/дл (0,6-33,3ммоль/л) Холестерин - 130-400 мг/дл (3,3 - 10,2ммоль/л) Триглицериды - 50-500 мг/дл (0,36 - 5,6ммоль/л) Источник питания 2 x 3В аккумуляторные батареи питания, тип - CR 2032 Батарей питания можно использовать в течение одного года при условии проведения 3 измерений в день (показ 1000 измерений)	шт	12	30 000,00	360 000,00	334200	300000	294000
10 Гигрометр психрометрический ВПТ-2, диапазон от 15 до -40 С, с пошкой	Гигрометр ВПТ изготавливается по ТУ 25-ПТ 1645-84 и представляет собой пластиковое основание, на котором закреплены температурная шкала и два капилляра, резервуар одного из которых увлажняется фитилем из ткани, опущенным в питатель с водой, а также таблица для определения относительной влажности воздуха по разнице показаний «сухого» и «увлажненного», шкальная пластина и таблица выполнения из металла. Технические характеристики	шт	25	7 600,00	190 000,00	182000	162500	158625
11 Тропаниновый тест	Одностадийный иммунохроматографический тест для качественного беспробирного раздельного определения серотонина I (5HT) и в сыворотке, плазме или цельной крови человека при диагностировании острого инфаркта миокарда. Тест-кассеты	уп	2	3 000,00	6 000,00			
12 Песочные часы 15 мин	Тип часов настольные Механизм часов песочные Особенности для детской	шт	5	2 000,00	10 000,00			
13 Стетоскоп акушерский, деревянный	Стетоскоп акушерский деревянный 170 мм предназначен для прослушивания сердцебиения плода у беременных женщин Стетоскоп выполнен из твердых пород дерева и прошел специальную обработку, вследствие чего имеет хорошие акустические характеристики	шт	26	9 000,00	234 000,00		234000	231400
14 Кислородная подушка	Размеры 25 л. 73 ± 0,3 см * 35 ± 0,3 см Максимальное рабочее давление 10кПа Рабочее время хранения кислорода в подушке 7-10 дней при условии правильной	шт	10	12 500,00	125 000,00		80000	103500
15 Клетка медицинская	Резиноклатовая или ПВХ, медицинская. Применяется в качестве непроницаемого материала для санитарно-гигиенических целей	метр	80	1 700,00	136 000,00	123200	96000	130000
16 Спираль внутриматочная Уплога Вис-Т (с кольцеобразной формой)	Якорь внутриматочного противозачаточного средства изготовлен из пластика Форма якоря - Т - образная На вертикальном стержне якоря намотана медная проволока с номинальной площадью активной поверхности 380 мм 2 (степень чистоты меди - не менее	шт	350	3 674,00	1 285 900,00	635250		577500
17 Спираль внутриматочная Уплога Вис-Т (с-образная)	Якорь внутриматочного противозачаточного средства изготовлен из пластика Форма якоря - Т - образная На вертикальном стержне якоря намотана медная проволока с номинальной площадью активной поверхности 380 мм 2 (степень чистоты меди - не менее 99,98%), и закреплена монофилamentная нить для контроля за расположением и вращением контрацептива Рентген и УЗИ - контрастность обеспечивается наличием	шт	350	3 674,00	1 285 900,00	539000		481250

18	Ножницы для глубоких полостей, 230 мм	Тип инструмента-режущий. Функциональное назначение - для рассечения мягких тканей в глубоких полостях. Вид - многообразный. Общая длина, мм - 230мм. Длина рабочей части, мм - 45мм. Вид рукоятки - 2х-бразиевая кольцевая. Вид поверхности - матовая. Антибактериальная поверхность для исключения остаточного эффекта.	шт	5	6 500,00	32 500,00			32500
19	Экстрактор ВМС прямой (крючок для удаления спирали)	Экстрактор ВМС, прямой - предназначен для извлечения внутриматочных спиралей без предварительного расширения цервикального канала. Материал — нержавеющая сталь.	шт	5	3 000,00	15 000,00			15000
20	ТЕРМОМЕТР ТС-7-М1 ИСП 6 (-30÷30) С ПОВЕРКОЙ	Длина 290 мм. Материал корпуса, стекло. Тип стекла. Техническое Шкала единиц измерения С. Цена деления шкалы 1	шт	94	4 000,00	376 000,00	206800	244400	183300
21	Бумага крепированная 1000*1000 мм 25	Тканевая медицинская упаковка. Медицинская бумага для стерилизации ларингов, сухожильным, газовым (ГО, ФОРМ) и радиационным методами размером 100*100 см 250 листов в упаковке.	уп	3	60 149,00	180 447,00			
22	Набор первой помощи для детских групп и начальных классов с навесной панелью 230*230*90мм)	Страна производитель Казахстан Состояние Новое Тип Универсальные Или Наименование ед. изм. Кол-во 1 Бинты Спасатель шт 1 2 Салфетки стерильные 7,5*7,5см уп 1 3 Салфетки стерильные 10*10см уп 1 4 Вата медицинская стерильная, упаковка 50 гр уп 1 5 Бинт медицинский лейкоцеллоидный 2х11 см уп 3	уп	5	25 000,00	125 000,00			
23	Альфапластик Грелка резиновая А	Общие характеристики Тип грелка Вид водная Область применения универсальная Материал резина Объем 2 л Максимальная температура нагрева 90 °С Дополнительно Срок годности 1 г.	шт	10	1 950,00	19 500,00			
24	Зажим Москиг	Зажим кровостокаивающий типа Москиг 15 см правой. Используется для пересечения сосудов с целью временной остановки кровотечения. Рабочие губы имеют мелкую насечку и коническую наружную поверхность. Материал - нержавеющая сталь	шт	10	6 500,00	65 000,00			65000
25	Шовный материал Шелк (Silk Braided)	Длина - 150, 3 мм Цвет Фиолетовый Шелковые нити являются нерассасывающимся стерильным хирургическим шовным материалом. Шелковые шовные материалы предназначены для аппроксимации мягких тканей, включая использование в сердечно-сосудистой, глазной хирургии и нейрохирургии, вызывают минимальную воспалительную реакцию в ткани и в последующем инкапсулируются соединительной тканью. Несмотря на то что шелк не является рассасывающимся шовным материалом, постепенная деградация in vivo белково-содержащих волокон шелка приводит к нарастающей потере прочности с течением времени и к полной потере прочности спустя 3-6 месяцев.	уп	30	700,00	21 000,00			
26	Шовный материал Шелк (Silk Braided)	Цвет Фиолетовый Шелковые нити являются нерассасывающимся стерильным хирургическим шовным материалом. Шелковые шовные материалы предназначены для аппроксимации мягких тканей, включая использование в сердечно-сосудистой, глазной хирургии и нейрохирургии, вызывают минимальную воспалительную реакцию в ткани и в последующем инкапсулируются соединительной тканью. Несмотря на то что шелк не является рассасывающимся шовным материалом, постепенная деградация in vivo белково-содержащих волокон шелка приводит к нарастающей потере прочности с течением времени и к полной потере прочности спустя 3-6 месяцев.	уп	30	600,00	18 000,00			
27	Ножницы сосудистые, горизонтально-изогнутые, 160 мм,	Ножница сосудистые, горизонтально-изогнутые, 160 мм, 10,0539 14 - предназначены для рассечения сосудов. Сосудистые ножницы имеют удлиненные бранши и укороченную режущую поверхность. Угловые ножницы используют для рассечения сосуда только в определенном положении.	шт	5	3 500,00	17 500,00			
28	Ножницы остроконечные прямые, 140 мм	Ножница остроконечные прямые, 140 мм	шт	5	3 500,00	17 500,00			

29	Кетгут простой рассасывающий UPS 2,6 метр	Кетгут простой (Plain suture) — обыкновенный кетгут является хирургическим шовным материалом, который не был подвергнут дополнительной обработке с целью увеличения периода рассасывания. Внешний вид — эластичная нить с гладкой поверхностью от кремового до светло-коричневого цвета. Рассасывание — время рассасывания (потеря прочности на разрыв до 50 %) 7-12 дней. Удаляется из организма энзиматическим действием в течение 70 дней. Стерилизация — радиационный метод. Сфера применения нити достаточно широка и включает в себя следующие направления медицины: общая хирургия, урологические операции, акушерство и гинекология, операции кесарева сечения, ортопедическое направление, офтальмологические хирургические процедуры, хирургия подкожных сосудов.	шт	10	600,00	6 000,00			
30	Кетгут простой рассасывающий UPS 4 2 метр	Кетгут простой (Plain suture) — обыкновенный кетгут является хирургическим шовным материалом, который не был подвергнут дополнительной обработке с целью увеличения периода рассасывания. Внешний вид — эластичная нить с гладкой поверхностью от кремового до светло-коричневого цвета. Рассасывание — время рассасывания (потеря прочности на разрыв до 50 %) 7-12 дней. Удаляется из организма энзиматическим действием в течение 70 дней. Стерилизация — радиационный метод. Сфера применения нити достаточно широка и включает в себя следующие направления медицины: общая хирургия, урологические операции, акушерство и гинекология, операции кесарева сечения, ортопедическое направление, офтальмологические хирургические процедуры, хирургия подкожных сосудов.	шт	10	600,00	6 000,00			
31	Игла хирургическая, режущая, окружность 3,8, длина 45 мм, упаковка 12 штук	тип иглы - режущая, размер - 45 3,8.	уп	10	1 000,00	10 000,00			
32	Векорасширитель регулируемый по Форману пластинчатый для взрослых	неравнющая сталь и титановый сплав. Опоры регулируются плавным винтовым механизмом, который позволяет подобрать оптимальное положение рабочих областей. Пластинки загнуты, имеют идеально ровную поверхность, что создает оптимальные условия для безопасного и максимального коагулирования.	штук			0,00			
33	Векорасширитель регулируемый по Форману пластинчатый для педиатрии	неравнющая сталь и титановый сплав. Опоры регулируются плавным винтовым механизмом, который позволяет подобрать оптимальное положение рабочих областей. Пластинки загнуты, имеют идеально ровную поверхность, что создает оптимальные условия для безопасного и максимального коагулирования.	штук			0,00			
34	Офтальмоскоп напольный бинокулярный	Составные части прибора НВО-3-01: Источник питания автономный (аккумуляторы НКП-1 2-1 - 5 шт.). Зарядное устройство. Блок питания сетевой, Линза аферическая офтальмоскопическая на 15, 20, 29 дптр. Депрессор. Зеркало в оправе, Футляр. Электрошнур. Вставка плавкая, Дампа.	штук	1	850 000,00	850 000,00			
35	Тонометр внутривидеального давления	ПВД-02 предназначен для измерения внутривидеального давления (ВВД) через веко у взрослых и детей без использования анестетиков. измеряет ВВД через веко, измеряет как истинное ВВД, так и тонометрическое, измеряет в положении пациента «сидя» и «лежа», включен в реестр средств измерений	шт	2	540 000,00	1 080 000,00	855 000	680 000	
36	Шовный материал Викрил 2-0	Длина 75 см Цвет Фиолетовый Размер USP 3/0 в упаковке 12 штук	уп	7		0,00			
37	Зеркало ректальное двустороннее со сплошными губками (3-61)	Многоразового применения. Область применения — проктология, акушерство и гинекология, хирургия, Длина губок — 96 мм, Ширина губок — 25 мм, С-выступом фиксатором, с водонепроницаемой	шт	2	25 970,00	51 940,00		45800	49500
38	Зеркало ректальное детское 91 мм	Зеркало ректальное детское 91 мм (3-57)	шт	2	20 000,00	40 000,00		34000	37500

39	Мешок Амбу для ручной ИАП	Комплектация: Лицевая маска Нереверсивный клапан Баллон с ручным управлением Кислородный клапан Трубка для подачи кислорода Объем выходящего газа, мл 900 Объем резервуара, мл 1500 Компактные, надежные, качественные портативные весы Вес 50 кг Выбор 4 единиц: кг, фунт, унция, дюйм Питание от 2 батареек AAA (в комплекте) Размер: 10x6x2 см	шт	5	22 350,00	111 750,00	68000	100000	
40	Ручные весы (безмен) до 50 кг	Компактные, надежные, качественные портативные весы Вес 50 кг Выбор 4 единиц: кг, фунт, унция, дюйм Питание от 2 батареек AAA (в комплекте) Размер: 10x6x2 см	шт	26	6 120,00	159 120,00			
41	Мешок Амбу ручной для детей	Мешок Амбу ручной, одноразовый для детей, У 550 мл, с резервуаром мешком из ПВХ, кислородной линией 2, маской №3. Полноценный мешок Амбу состоит из 7 частей: маски, основного вентиляционного и резервного мешков, системы клапанов и наполня	шт	6	11 800,00	70 800,00	67200	112500	
42	АЗОПИРАМ®-РК набор реагентов, 1000 определений	Набор реагентов для контроля качества протертиализационной очистки изделий мал назначения, на наличие следов крови и мочи. Срок годности: 2 года Производитель: Казахстан	шт	10	4 750,00	47 500,00		39000	39000
43	Роторасширитель с кремальерой, 190мм	Инструмент для разведения челюстей и удержания рта открытым при осмотре и лечебных манипуляциях. Роторасширитель применяется для принудительного быстрого раскрытия рта.	шт	6	12 600,00	75 600,00			
44	Языкодержатель, 170мм	Инструмент для захватывания, вытягивания и удерживания языка при хирургических операциях, представляющий собой зажим с кремальерой и губками различной формы.	шт	6	4 150,00	24 900,00			
45	Лампа бактерицидная ультрафиолетовая 30W-G13	Материал: стекло Мощность: Вт 30 Напряжение В 110 Жерте: тур G13 Средняя продолжительность работы лампы, чак 8000 Длина волны, нм 253,7 Фабрика: сн Китай Размеры товара (Г x Ш x В), см 26 x 26 x 89,4 Единица: бр/шт Штука	шт	40	11 400,00	456 000,00	179000	136000	116000

По лотам № 3, 4, 7 и 39 поступило наименее ценное предложение от ТОО "IREN MAKIS COMPANY"

По лотам № 2, 5, 8, 14, 15, 35, 37, 38 и 42 поступило наименее ценное предложение от ИП "Каракулов С.А."

По лотам №9, 10, 13, 16, 17, 20 и 45 поступило наименее ценное предложение от ТОО "Бакас-Акцент"

Отклонены ценные предложения ИП "Каракулов С.А" по лоту №41, так как не соответствует представленной потенциальным поставщиком цены, превышающей цену, выделенную для закупки по соответствующему лоту

По лотам №41 поступило одно ценное предложение от ТОО "IREN MAKIS COMPANY"

По лотам №1 поступило одно ценное предложение от ИП "Каракулов С.А."

По лотам №18, 19 и 24 поступило одно ценное предложение от ТОО "Бакас-Акцент"

По лотам №6, 11, 12, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 43 и 44 ценных предложение не поступили.

Председатель комиссии Ужаева У.А.
 члены комиссии Гасиенова С.Т.
Редова Ш.Ч.
 секретарь комиссии Айтжанова Г.О.